

L. Bergman Knbb



TELEFON KATALOG 1962



RIKTNUMMER

- 17 Från HF till BA
- 400 Från G och GV till HF
- 7 Från T och TV till HF
- 6 Från VÄ till HF

TELEFONVÄXLAR

- 010-19 00 00 HF
- 010-26 26 00 BA
- 010-19 01 20 G och GV
- 010-45 29 25 T och TV
- 010-45 27 80 VÄ

Alfabet.
fört.

T och TV

Vid eldsvåda

Besvara ej växeln eller porten med förfrågningar vid eventuell eldsvåda

Alarm

Alarm till brandkåren kan ges

- 1) på följande bibrandskåp:
i yttertrapporna på Tellusverkstaden;
innanför ytterdörrarna till vinden på Tellus-
verkstaden;
i trappan plan 1: »villan»;
på norra lagerskjulets norra fasad;
på södra lagerskjulets norra gavel.

2) per telefon 200 till portvakten, som manuellt kan utlösa det automatiska brandalarmet. Den automa-
tiska brandalarmanläggningen ger larm på central-
tavlan i portvaktens logen och hos brandkåren.

Felanmälan

för byggnader, elkraft, teleanl, hissar, sanitära anl
241, 122
för kontorsmöbler för T 449
för TV 149
för kontorsmaskiner HF 2291

Eldsläckningsredskap

En assurancespruta samt brandposter med slang och avstängbart strålrör finns vid varje trapphus. De är markerade med skylt. I lager- och förrådsbyggnader finns assurances- eller pyttsspruta. Kolsyresläckare är utplacerade där eldfarliga oljor finns. Slangreserver finns dels i TV:s södra trapphus n b, dels i trapp-
uppgången n b i T-husets vinkelbyggnad. Utomhus finns under den varma årstiden vattentunnor och hinkar utplacerade.

Vissa variationer utöver vad ovan sagts förekommer vid de olika avdelningarna varför VAR OCH EN bör göra sig förtrogen med var närmaste eldsläckningsredskap finns.

Anmälan

om interna transporter för T 381
för TV 188
om externa transporter 188
om beställning av konferensrum 460

Telefonering vid växeln 010—452925

UTGÅENDE SAMTAL

Sedan svarston erhållits från växeln tag siffran »0». Då ny ton höres slår det önskade numret.

FÖRFRÅGNING UNDER PÅGÅENDE SAMTAL — ej internsamtal.

Förfrågning göres genom att ta siffran »0» och sedan ton erhållits slår det önskade numret.

Vid felslagning, då numrets samtliga siffror ej slagits, skall man lägga på mikrotelefonen ett ögonblick och sedan lyfta igen, varefter kopplingen göres om från början.

Återgång till det först pågående samtalet sker också genom att taga »0».

TRANSPORT AV SAMTAL TILL ANNAN APPARAT

Centralledningssamtal kan transporteras inom den egna växeln och därvid förfäres på samma sätt som vid »Förfrågning». Transporten sker då den förfrågande lägger på. Samtal kan ej transporteras till spärrade anknöyningar.

Förfrågning och transport av samtal kan även ske till växels telefonist.

Tag då siffran »9» utan föregående nollslagning.

Förfrågning och transport av samtal kan icke utföras vid interna samtal.

SPECIELLA TJÄNSTER

Sökning kan begäras i växeln för att nå de personer som i katalogen har en asterisk (*) efter sitt telefonnummer.

Interurbansamtal beställs genom växeln. Vid privatsamtal angiv anställningsnumret.

Växels telefonist anropas med »900».

Återanropare. Om önskad anknöyning är upptagen kan förbindelse erhållas med hjälp av återanroparen. Tag »82» och

sedan ton erhållits slår det önskade numret. Då hastig tick-tack-signal höres lägg på. Samtal med den upptagna anknöyning erhålles då så snart denna blir ledig.

SAMTALSHÄNVISNING

Samtal till eget nummer kan hänvisas till andra anknöyningar eller telefonsvarare enl. nedan:

a. Hänvisning av samtal till annan apparat där man för tillfället uppehåller sig. Slå »84».

b. Hänvisning av samtal till telefonsvarare med förut intalad information: »Önskad person är upptagen, vill vara ostörd. Är samtalet angeläget, v. g. gör nytt anrop. Tag »86» och där-
efter det önskade numret». Slå »85».

c. Hänvisning av samtal till telefonsvarare med förut intalad information: »Önskad person har gått för dagen». Slå »88»

d. Hänvisning av samtal till telefonsvarare, där lämplig information kan intalas. Slå »87».

För a—c gäller: Slå det angivna numret »84», »85» eller »88». När kopplingston erhålles, tag numret för den anknöyning för vilken anrop skall hänvisas. När hastig tick-tack-signal höres är kopplingen klar, lägg på. För a gäller att hänvisningsbe-
gäran skall göras från den tillfälliga apparaten.

För d gäller: Slå »87» och sedan kopplingston erhållits, tag numret för den egna apparaten. En långsam tick-tack-signal höres. Börja intalningen så snart signalen upphör. Intalnings-
tid ca 25 sek. Lägg på när intalningen är klar. Genom att slår det egna numret kan ni kontrollera intalningen.

Återställning av samtals hänvisning sker genom att slår »89». Sedan ton erhållits, tag numret för den anknöyning för vilken hänvisning tidigare begärts. **Glöm aldrig att slår »89» när återställning önskas.** Är ni osäker på om anknöyningen är återställd, slår »89» och numret för hänvisad anknöyning.

T • TRANSMISSIONSAVDELNINGARNA

Tellusborgsvägen 83-87, Hägersten, Pa Stockholm 32

Växel 010-45 29 25

Nedanstående nummer gäller vid telefoning från HF till T. Vid telefoning inom T och TV bortses från första siffran.

Chef TC	Lundvall B Dir 6333	Bibliotek..... Teb	Göransson A-L Fru .. 6460
Assistent..... TA	Eriksson Jarl Ing..... 6219	Vaktmästeri.... Tev	Ekman S Herr..... 6207
Sekr..... Ts	Heimbürger M-B Fru 6223	Telefonväxel ... Tev	Engzelius M Fru..... 6202
Ekonomi o ad-		Portvakt..... B	Norberg G Herr..... 6200
ministration TeC	Norlinger G Ing 6421
Intendenturfrå-	
gor..... Te	Göthlund O Herr 6449

F • Försäljningsavdelningen

Tellusborgsvägen 83-87, Hägersten, Pa Stockholm 32

Växel 010-45 29 25

Nedanstående nummer gäller vid telefoning från HF till T. Vid telefoning inom T och TV bortses från första siffran.

Chef FC	Engström S Övering . 6258	Norge..... Ffa	Sellin Å Ing..... 6265
Sekr..... Fs	Henriksson A Frk..... 6357	BF på kraftledn. FfkC	Åsländer B Ing 6337
Speciella sy-		Ffk	Krogh B Ing 6139
stemfrågor . FK	Månsson C-G Ing 6322	Installation ... FmC	Bohlin T Ing..... 6305
Försäljning ... FfC	Vikberg G Ing 6173	Sekr Fms	Larsson I Frk..... 6415
Sekr..... Ffs 6390	Expedition FmeC	Magnusson G Ing 6414
Brevarkiv..... Ffs	Ericsson M Fru 6136	Instrumentförr Fme 6412
Offertbeskrivn,		Installationer... Fmrc	Carlson N O Ing..... 6289
undervisning . Ff	Karmann E Dr 6447	Projektering.... FmkC	Andersson A Ing..... 6413
Priser..... FfeC	Österlund L Ing..... 6350	Kraftanläggng... Fm	Larsson H Ing 6440
Projekt, bear-		Kunddokument . Fmfc	Gutarp E Herr..... 6239
betn av nya		Stationshandb .. FmfgC	Tofeldt G Fru..... 6351
marknader... FfbC	Reppen P Ing 6331	Prod planering FpC	Karlsson F Ing..... 6261
Ffb	Kjeldsen O Ing..... 6251	Lagerplanering. FpbC	Sundström B Ing..... 6125
Svenska kunder FfC	Kjellin G Ing..... 6256	Orderbehand-	
Fft	Wilding P Ing..... 6458	ling..... FpdC	Mattsson S Ing..... 6260
Fft	Zetterström F Ing ... 6329	Kartotek..... Fpb	Östh L Fru..... 6444
Militära kunder. Fft	Gezelius A Ing..... 6142	Systemplan ... FxC	Karlstedt L Ing 6334
E-order..... Fft	Söderqvist B Herr..... 6441	Sekr Fx	Kallaes L Frk 6435
Utl kunder..... FfuC	Kjelleryd T Ing 6338	Ställf o applica-	
Brasilien..... Ffu	Nilsson J Ing 6179	tioner Fx	Odland Ph Ing..... 6323
Colombia, Vene-	Granö N-E Ing 6138	Tal o brus..... Fx	Gugolz M Ing 6406
zuela, Finland Ffu	Filipson B Ing 6476	CCI-frågor.... Fx	Pyddoke J Ing 6328
Mexico Ffu	Gilbert Å Herr 6311	Ledningar Fx	Schütze W Ing..... 6330
E-order..... Ffu	Eriksson R Ing 6454	Signalering o sy-	
Italien, Norge.. FfaC	Ryttersson T Ing 6312	stembibliotek Fx	Storesund E Ing..... 6456
Italien..... Ffa		Militära system . Fx	Thorén B Ing 6403

T
(F)

T
(K)
TV

U, V

X

X
(A, C)

X
(M, Y)



X (Z)
Avd. utom
Sthlm

Dotter-
bolag

TRANSMISSIONSAVDELNINGARNA
K • Konstruktionsavdelningen för transmissionsystem

Tellusborgsvägen 83-87, Hägersten, Pa Stockholm 32

Växel 010-45 29 25

Nedanstående nummer gäller vid telefonering från HF till T. Vid telefonering inom T och TV bortses från första siffran.

<p>Chef..... KC Teknisk chef.. KT Sekr..... Ks Ks Teknisk plan.. Kp Kp</p> <p>Allm lab o instrumentfrågor..... KiC Reparation, kontroll..... KikC Instr kartotek.. Kif Komponentförråd, interna transporter.. Kif Rörförråd..... Kif Lab exp plan 2.. Kif Lab exp plan 3 o 4..... Kif Långtidsprovrum plan 2..... Ki plan 3..... Ki plan 5..... Ki Systemutveckl KxC Spec BF-system, tonfrekvenssystem..... KxC BF-system på kraftledning Kxa Tonfrekv utrustn Kxa Programdistrib Kxa Reläteknik..... Kxa Tontelegrafi... Kxa Datatransmission Kxa Videoutrustning Kxa BF-system för kablar, luftledn o radiolänkar..... KxbC Koaxialsystem Mod utrustn.. Kxb Osc utrustn .. Kxb Kxb Systemledn ... Kxb Regleringsutrustn..... Kxb Luftledn system o parkabelsystem..... Kxb Radiolänkterminaler..... Kxb Kxb Systemlab..... Kxb Kraftfrågor... Kxe BF-generering.. Kxe</p>	<p>Rodhe S Övering..... 6249 Eriksen E Övering 6335 Nylén I Frk..... 6233 Johansson B Fru..... 6233 Åkerlund A Ing..... 6450 Ericsson B Herr..... 6431</p> <p>Kindblom E Ing..... 6234</p> <p>Bokliden H Ing..... 6287 Eriksson E Herr..... 6205</p> <p>..... 6381 Bergendahl A Herr ... 6497 Eklöf G Ing..... 6380</p> <p>..... 6247 6253 6255 Johansson S-O Ing.... 6229</p> <p>Pedersen S Ing..... 6475</p> <p>Westerberg M Ing.... 6282 Larsson L-E Ing..... 6282 Parming D Ing..... 6301 Johansson H Ing..... 6332 Jonsson B Ing..... 6272 Widl W Ing..... 6475 Myhrman Å Ing..... 6301</p> <p>Tronsli S Ing..... 6165</p> <p>Rask B Ing..... 6339 Zeipel K-G Ing..... 6236 Spegel I Ing..... 6304 Liss Å Ing..... 6238</p> <p>Brené Å Ing..... 6332</p> <p>Johansson P-E Ing ... 6339</p> <p>Cassel Å Ing..... 6166 Johansen G Ing..... 6166 Sannebrant L O Ing .. 6185 Jonson F Ing..... 6336 Tangen N Ing..... 6336</p>	<p>Apparatur-veckling ... KnC Ställföreträdare.. KnA Filter, modulatore, allm beräkningar.... KnbC Nätsyntes, allm beräkningar.. KnbaC Filterkonstr.... KnbbC Lab..... Knbb Spolar, transf.. KnbdC Artikelförteckn.. Knbd Ledn förstärkare.. KndC Lab..... Knd Tonfrekv app, pilotmottagare.. KneC Datatransm, signalering... KneaC Lab..... Knea Tonfrekv först, pulskretsar... KnebC Lab..... Kneb BF-alstring, oscillatorer, kraftförsörjn.. KnfC Övertonsbildare.. Knfa Oscillatorer.... Knfa Kraftaggregat.. Knfa Pulskretsar, omkoppl enh.. KnfbC Lab..... Knf Ritkontor..... KrC Ställföreträdare.. KrA Allm frågor, utredn, STAKO.. Krx Artikelfört, ABC-klassning.... Krx Mek konstr.... Krx Krx Mek lab..... Krx Arb beredn, maskinskrivning, spec..... KrbC Prototyper, ändr order..... Krba Arb beredn, maskinskrivning.. Krba Specifikationer.. KrbdC Best av spec... Krbd Hektografering.. Krbd Mek utveckling.. KrmuC Apparatkonstr.. KrmaC Apparatkonstr.. KrmbC App schemor.. KrmsC Mek kontroll... KrmkC</p> <p>Johannesson N O Ing 6303 Ekholm O Ing..... 6168</p> <p>Carleson B Ing..... 6302</p> <p>Schumecz E Ing..... 6432 Kvastad S Ing..... 6479 6386 Persson A Ing..... 6221 Parsmann E Ing.... 6123 Breuer H-J Ing..... 6263 6268</p> <p>Vatsel A Ing..... 6162</p> <p>Danielsen S Ing..... 6162 6383</p> <p>Nordén V Ing..... 6402 6486</p> <p>Pugerud J Ing..... 6443 6385 6387 Gustafsson R Ing.... 6263</p> <p>Hrachovina B Ing ... 6443 6387 Johansson Å Ing..... 6275 Axelsson K Ing..... 6126</p> <p>Foucard W Ing..... 6274</p> <p>Lantz E Ing..... 6218 Andersson S Ing.... 6134 Ericsson O Ing..... 6436 Rogstadius I Herr... 6427</p> <p>Almgren A Ing..... 6467</p> <p>..... 6167 6267 Krimm A Ing..... 6215 6295 6448 Sandström L Ing.... 6213 Lindbergh S Ing.... 6393 Cederwall I Ing.... 6317 Trulson C Ing..... 6373 Norbeck N Ing..... 6318</p>
---	--	---

Stativdokument. KrssC	Sandin E Ing.....	6377
Stations- o offert- ritningar.....	KrsdC Larsson S Ing.....	6296
Schemakontroll. KrskC	Sundhe R Ing.....	6379
Arkiv register.. KrrC	Gahnström R Herr ...	6290
Kopiebeställn. Krr	6291
Utlämningsreg Krr	6291
Tillhørsreg... Krr	6293
Korr reg Krr	6293
Ritningsarkiv. Krr	6294
Stencildupl... Krr	6489
Tillv frågor ... KtC	Bohman G Ing.....	6262
Tillv problem .. KtaC	Carlsson S Ing.....	6482
Lab..... Kta	6347
Lab..... Kta	6284
Prototypunder- sökningar.... KtbC	Källmodin S Ing.....	6420
Lab..... Ktb	6485
Mätinstrument.. Ktd	6286
Komponenter KkC	Peterson V Ing.....	6254
Ställföreträdare. KkA	Harris P-O Ing.....	6426
Mek provning.. Kk	Snell G Ing.....	6252
Spolar, transf, magn mat o isolerat ... KkdC	Hellkvist N Ing.....	6372

Spolar, transf .. Kkd	6180
Magn material, isolermaterial Kkd	Lepik T Ing.....	6182
Kkd	Eknor T Ing.....	6180
Tillv o konstr detaljer..... Kkd	6217
Långtidsprov ... Kkd	Ohlson R Ing.....	6181
Halvledare, elektronrör . KkfC	Westberg V Ing.....	6276
Kvartskrystaller. KkgC	Augst H Ing.....	6370
Kondensatorer, motstånd..... KkhC	Holmberg A Ing.....	6270
Kval kontr, kon- taktdon..... KkkC	Kristersson L Ing.....	6277
Kkk	Sandin Å Ing.....	6370
Komp kataloger Kkk	Lundberg P-O Herr...	6474
Lab..... Kk	6184
Darmstadt-laboratoriet	Darmstadt	760 92
Rheinstrasse 94	760 93
Platschef KdC	Fauldrath L Dr	
Ställföreträdare. KdA	Hallberg P-A Ing	

TV • Tellusverkstaden

Tellusborgsvägen 83-87, Hägersten, Pa Stockholm 32

Växel 010-45 29 25

Nedanstående nummer gäller vid telefonering från HF till TV. Vid telefonering inom T och TV bortses från första siffran.

Chef TVC	Jonson G Ing.....	6129*
Sekr..... TVAs	Edman I Fru.....	6128
Vaktmästeri... TVav	Brunnberg S Herr ...	6364
Telefonväxel ... Tev	6202
Portvakt..... B	6200*
Ekonomi TveC	Wærnlund Å Ing.....	6149*
Avlöningskontor Tve	Gustavsson M Fru.....	6208
	»	6209
Kalkyl..... Tve	Stiernborg G Herr....	6100
Pris artiklar ... Tve	6193
Anl förvalt n .. Vt 740	Ericsson E Förm.....	6241*
Planering TVpC	Lindhe S Ing.....	6361*
Orderberedn o prod plan ... TVppC	Nilson G Ing.....	6360
Bevakning TVpvC	Lundgren O Herr.....	6150
Förrädsplan... TVpkC	Håkansson N Herr....	6148
Kartotek..... TVpk	Växel.....	6116
Leveranser.... TVpsC	Hellron B Herr.....	6120
Hektografering TVps	6119
Inköpsbevakning TVps	Lundborg N Herr.....	6326
Militärmateriel . TVphC	Engström B Herr.....	6106
Snabbavdeln .. TVsC	Lindell G Ing.....	6313*
Planering..... TVss	Kullander S Herr.....	6319
TVss	Andersson H Herr.....	6310
Materialman ... TVse	6319

Prototypplan ... TVse	Westerling G Ing.....	6325
Provrum..... TVss	Minnberg K Ing.....	6130
Verkstad..... Vt 782	Thunell O Förm.....	6130
Kontroll TVkC	Gustavsson S Ing.....	6356*
	» .. HF	2356
	Ceder R Ing.....	6225
	Ådén I Fru.....	6225
	Nilsson L Ing.....	6232*
Materialkontroll TVkmc		
Apparat- o panelprovning TVkpc	Saetre H Ing.....	6235
Kristallkontroll TVkp	Kromell O Ing.....	6264
Apparat- o platt- provning..... TVkp/ Vt 767	Bergendahl A Ing.....	6367*
Instrumentprovsn TVkiC	Norberg O Ing.....	6346
Militärmateriel . TVkh	Stenmark N Ing.....	6365
Systemprovsn I.. TVksC	Brodd J Ing.....	6226
	» .. HF	6228
Systemprovsn II. TVktC	Wodsten Ch Ing.....	6226
	» .. HF	3663
Systemprovsn III. TVkdc	Winnhem R Ing.....	6425
Rep o reklama- tion..... TVkrC	Larsson N Ing.....	6227
Arbetsstudieme- toder..... TVtsC	Wiebe B Ing.....	6353*
TVts	Kullerkupp A Ing.....	6354

T
(K)
TV

U, V

X

X
(A, C)

X
(M, Y)

X (Z)
Avd. utom
Sthlm

Dotter-
bolag